




DESIGN BY
STUDIO IN PROJECT

ESSENTIAL



Essential Creativity


ESSENTIAL

ESSENTIAL




Essential Linear

ESSENTIAL



Essential Grid



TECHNICAL INFO

ESSENTIAL

design by Studio in project

Finitura | nichel nero opaco RAL, ottone brunito spazzolato. Altre finiture su richiesta.

Particolari | sospensioni realizzate artigianalmente su disegno.

Boccole portaled in ferro tornite. Boccole raccordo in ottone. È possibile richiedere differenti misure, numero di led e configurazioni.

Non esitate a contattarci per un progetto esclusivo che si adatti al meglio ai vostri spazi e soddisfi le Vostre esigenze.

Finish | RAL matt black nickel, brushed burnished brass. Other finishes on request.

Details | The suspensions are realized handmade on our drawing


Turned iron led holder bushings. Brass connecting bushings.

It is possible to request different sizes, number of LEDs and configurations.

Do not hesitate to contact us for an exclusive project that best suits your spaces and meets your needs.

	<p>ESSENTIAL L24 24 spot led 72W - 4000°K - 220 Vdc 6720 lm - life time 30.000 hrs SMD type 5630 - Dimmable: yes</p> <p>Aggancio con tirante (A) Hook with metal cable (A)</p>		<p>ESSENTIAL GRID 12 spot led 36W - 4000°K - 220 Vdc 3360 lm - life time 30.000 hrs SMD type 5630 - Dimmable: yes</p> <p>Aggancio con tiranti per sospensioni (C). Hook with metal cables for suspension (C)</p>
	<p>ESSENTIAL LINEAR 5 spot led 15W - 4000°K - 220 Vdc 1400 lm - life time 30.000 hrs SMD type 5630 - Dimmable: yes</p> <p>Aggancio con tiranti per sospensioni (C). Hook with metal cables for suspension (C)</p>		<p>ESSENTIAL CREATIVITY 5 spot led 15W - 4000°K - 220 Vdc 1400 lm - life time 30.000 hrs SMD type 5630 - Dimmable: yes</p> <p>Aggancio con tiranti per sospensioni (C). Hook with metal cables for suspension (C)</p>


HOOKS



AGGANCIO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE (D)
HOOK WITH POWER CORD (D)

L'altezza dei lampadari è calcolata escludendo l'aggancio.
Aggancio con rosone e cavo di alimentazione H minima 18 cm - 7.08".

The height of the chandeliers is calculated by excluding the hook.
Hook with the ceiling cup and power cord has the minimum height 18 cm - 7.08".



AGGANCIO CON SCATOLA IN LEGNO CON LUCI (I)
HOOK WITH WOODEN BOX WITH LIGHTS (I)

L'altezza dei lampadari è calcolata escludendo l'aggancio.
Aggancio con scatola in legno a soffitto H minima 15 cm - 5.90".
Sulla scatola sono posizionate le luci per illuminare la sospensione.

The height of the chandeliers is calculated by excluding the hook.
Hook with the wooden box has the minimum height 15 cm - 5.90".
On the wooden box there are the lights to illuminate the suspension.

