



TXXNTY

BRAND DESIGN

euroluce
LIGHT OF ITALY



atollo

*Nella forma ricorda le isole coralline;
La lucentezza del cristallo, richiama lo scintillio delle acque
scaldate dalla luce del sole.*

STUDIO IN PROJECT

*The shape is reminiscent of coral islands;
The sheen of the crystal, recalls the sparkle of the water
warmed by sunlight.*

STUDIO IN PROJECT





Atollo small & big lamp








Atollo S6









ATOLLO 50

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes




ATOLLO 40

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes




ATOLLO 30

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes




ATOLLO S3

strip-led 21,3W - 3000°K - 24 Vdc
1980 lm - Dimmable: yes




ATOLLO S6

strip-led 42,6W - 3000°K - 24 Vdc
4080 lm - Dimmable: yes



ATOLLO small lamp

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes



ATOLLO big lamp

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes

atollo


Studio in Project

Particolari - Details


Strutture realizzate artigianalmente. Dischi in vetro con effetto diamantato molati a mano. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

Handcrafted structures. Glass disks with hand ground diamond effect. For any request or different version please contact us.

Finitura - Finish




Colori - Colors



* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request *



agganci - hooks



Altezza - Height
MIN 24 cm - 9.44"
MAX 100 cm - 39.37"

C **Aggancio con tiranti per sospensioni (C) - Hook with metal cables for suspension (C)**

L'altezza delle sospensioni è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e tiranti.

The height of suspensions is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and metal cables.

Tutti i marchi citati in questo catalogo sono registrati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, la registrazione o qualsiasi sistema di memorizzazione e recupero, senza autorizzazione scritta dell'editore.

Euroluce si riserva di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche tecniche ed estetiche che ritenga necessarie ai fini del miglioramento degli stessi senza alcun obbligo di doverne informare il cliente. I colori e le dimensioni nel catalogo si intendono indicativi e non vincolanti.

All trademarks in this catalogue are registered trademarks property of their respective owners. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and Retrieval system, without permission in writing from publisher. While maintaining the basic features of the product, the company Euroluce, reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement without informing in advance the customer. Colours and sizes in the catalogue are only an indication and not binding.

Euroluce attua una vera e propria politica finalizzata alla qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza, ritenendola assolutamente prioritaria per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Si avvale delle seguenti certificazioni di sicurezza e di protezione:

Marchio CE. I prodotti sono conformi alla direttive 2006/95/CE e 2004/118/CE. Energy Saving. Possibilità di installare lampadine a basso consumo. IP20. Protezione contro l'intrusione di particelle solide esterne (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi. Classe di isolamento I e II.

Euroluce implements an authentic policy aimed at quality, environmental protection, defence of health and safety, attaching high priority to these issues for the pursuit of corporate aims.

It holds the following safety and protection certifications:
CE marking. The products comply with directives 2006/95/EC and 2004/118/EC.
Energy Saving. Possibility to install low consumption light bulbs.
IP20. Protection against the intrusion of external solid particles (such as body parts and dust) and access by liquids.
Insulation class I and II.

ART DIRECTION / STYLING

Studio in Project

PHOTO

Francesco Stragapede

euroluce
— LIGHT OF ITALY —

76123 Andria (Bt) Italy
t +39 0883 559385
www.eurolucelampadari.it
info@eurolucelampadari.it
export@eurolucelampadari.it

—
September 2023



TXXNTY

BRAND DESIGN